FICHA EQUIPO
TEMPO H10

Código: FCH-01
Revisión: 1
Emisión: 23/09/20

1 Descrición general del equipo

El Reloj Tempo Industrial también conocido internamente como Tempo 10H es un equipo de control de asistencia para funcionarios, confiable y eficiente. Los métodos de marcación son: Huellas Digital, Tarjeta de Proximidad, por Teclado o Cedula de Identidad.

- Ideal para uso industrial.
- Voucher impreso y/o por correo electrónico.
- Cuenta con batería de respaldo.
- Cumple normativa Certificado para cumplimiento de ordenanza 1140/27 Dirección del Trabajo.
- Diseño propio de Genera S.A.

NOTA:

Este equipo requiere para su funcionamiento conexiones en línea con su servidor WEB junto a la contratación de un LICENCIAMIENTO.

2 Imagen modelo Tempo H10

GENERA S.A. cumple respecto al contenido de los componentes con la Ordenanza 1140/27 emitida por la Dirección de Trabajo. Equipo acreditado.

ASISTENCIA | REMUNERA-CIONES | HORAS EXTRAS | ACCESO | VISITAS | CASINO | FIRMA ELECTRÓNICA | GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

Este documento es propiedad de GENERA HR Digital. El mismo no podrá ser copiado ni distribuido sin una autorización formal.

3 Características

A continuación, se describen las características técnicas mínimas que deben tener los equipos para que garanticen su adecuado funcionamiento:

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

PESO	5 kg	**ANCHO**	14 cm
ALTO	48 cm	**LARGO**	18 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

RELOJ TEMPO H10		
HARDWARE	CPU	1.2 GHz 64-bit quad-core ARMv8. 1 Gb RAM
	Sensor biométrico	1 sensor óptico + botones de selección Entrada y Salida
	Otros periféricos disponibles	Lector RFID y lector cédula
	Modo de detección	Identificación biométrica 1:N con solo colocación de huella y selección de sentido con botones
	Gabinete	Metálico de alta resistencia al vandalismo
	Impresora	Térmica para rollo de 57mm
	Número de vales por rollo	615 vales por rollo
	Display	Gráfico de tipo TFT 95 x 53,9 mm
	Batería interna	Autonomía para emitir 355 vales impresos sin energía o 1 h. y 30 min. sin operación
	Reloj	Sincroniza por NTP para mantener la hora oficial exacta
	Alarmas en display y monitoreadas	Estado de conexión con el servidor y punto de red local
	Enrolamiento de huellas	Enrola localmente en cada reloj y también con enrolador de sobremesa
	Marcaje alternativo	Con RUT por teclado en Display táctil
	Temperatura que soporta	0 - 45 Gr. C. No tolera sol directo
	Humedad	0 - 80% de HR no condensada

Este documento es propiedad de GENERA HR Digital. El mismo no podrá ser copiado ni distribuido sin una autorización formal.

SOFTWARE	Comunicación	En línea con su servidor Web in Cloud
	Velocidad de identificación de huellas	Identificación biométrica 1: N con solo colocación de huella y selección de sentido con botones
	Capacidad de huellas enroladas	Hasta 10.000 según modelo
	Capacidad de almacenamiento de marcas	360 días de almacenamiento local sin descargar a Internet
	Alimentación	220 V. Sin fuente externa suministrada
	Interfaz de red	Ethernet on board 100 Base TX. Permite DHCP
	Autonomía de operación extendida	24h. de operación continua con sistema opcional SAC 24
	Respaldo de datos	Respaldo sin energía de datos no descargados
	Base de datos	Interna de tipo relacional para datos y atributos de trabajadores autorizados
	Multiempresa	Almacena y distingue múltiples empresas con dirección y Rut en los comprobantes impresos (Norma 1140-27)
	Configuración	Por sitio Web directo en el equipo

Este documento es propiedad de GENERA HR Digital. El mismo no podrá ser copiado ni distribuido sin una autorización formal.